



Câmara Municipal de Dom Bosco

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 16ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 7ª (2021 - 2024) Legislatura

Informações Básicas

Tipo da Sessão: Ordinária

Abertura: 16/10/2023 - 18:00

Encerramento: 16/10/2023 - 20:04

Conteúdo Multimídia

Multimídia Audio: Indisponível

Multimídia Video: <https://www.facebook.com/camaramunicipal.bosco/videos/1406382959915458>

Mesa Diretora

Presidente: Braguinha/SOLIDARIEDADE

Vice-Presidente: Alvim do Leite/SOLIDARIEDADE

Secretário: Gersim/SOLIDARIEDADE

Lista de Presença da Sessão

Alvim do Leite/SOLIDARIEDADE

Braguinha/SOLIDARIEDADE

Brunno Braga/PP

Cleusio do Periperi/PP

Gersim/SOLIDARIEDADE

João Lima/PSD

Nem Ferreira/PP

Correspondências

Expedientes

Matérias do Expediente

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
1 - VETO VETO 2/2023 Turno: Autor: Nelson Pereira de Brito	Veto total referente ao PL nº 16 de 21 de agosto de 2023 "Torna obrigatória a instalação de alambrados e de câmeras de vídeo	Matéria lida



Câmara Municipal de Dom Bosco

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 16ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 7ª (2021 - 2024) Legislatura

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
	para vigilância eletrônica/ monitoramento das áreas externas das salas de aulas nas escolas e creches públicas municipais e privadas, no âmbito do Município de Dom Bosco e dá outras providências".	
2 - PLO Projeto de Lei Ordinária 19/2023 Turno: Autor: Nelson Pereira de Brito	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE CARÁTER SOCIAL QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Matéria lida
3 - REQ Requerimento 39/2023 Turno: Autor: Gersim	Requerer a construção de meio-fio da Avenida Cândido Pereira Campos, começando da frente das Loja ME Magazine, estendendo-se até o Armazém do Júnior.	Matéria lida
4 - REQ Requerimento 40/2023 Turno: Autor: Braguinha	Requer que sejam tomadas providências necessárias para reformar a casa que fica na Estação de Tratamento de Água de nosso município. Tendo em vista que uma peça de madeira que sustenta o telhado está quebrada e algumas telhas foram quebradas devido os fortes ventos dos últimos dias, principalmente, as telhas que cobrem a parte do laboratório e também a sala onde ficam armazenados os produtos utilizados para fazer o tratamento da água. Reitero ainda o requerimento, para que seja disponibilizado aos servidores que trabalham naquele local uma TV, já que passam jornadas extensas de trabalho no local sem qualquer tipo de informação.	Matéria lida

Oradores do Expediente

Lista de Presença da Ordem do Dia

Alvim do Leite/SOLIDARIEDADE

Braguinha/SOLIDARIEDADE

Brunno Braga/PP

Cleusio do Periperi/PP

Gersim/SOLIDARIEDADE

João Lima/PSD



Câmara Municipal de Dom Bosco

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Resumo da 16ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 7ª (2021 - 2024) Legislatura

Nem Ferreira/PP

Matérias da Ordem do Dia

Matéria	Ementa	Resultado da Votação
1 - VETO VETO 2/2023 Turno: Autor: Nelson Pereira de Brito	Veto total referente ao PL nº 16 de 21 de agosto de 2023 "Torna obrigatória a instalação de alambrados e de câmeras de vídeo para vigilância eletrônica/ monitoramento das áreas externas das salas de aulas nas escolas e creches públicas municipais e privadas, no âmbito do Município de Dom Bosco e dá outras providências".	Aprovado por Unanimidade
2 - PLO Projeto de Lei Ordinária 19/2023 Turno: Autor: Nelson Pereira de Brito	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE CARÁTER SOCIAL QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	Aprovado por Unanimidade
3 - REQ Requerimento 39/2023 Turno: Autor: Gersim	Requerer a construção de meio-fio da Avenida Cândido Pereira Campos, começando da frente das Loja ME Magazine, estendendo-se até o Armazém do Júnior.	Aprovado por Unanimidade
4 - REQ Requerimento 40/2023 Turno: Autor: Braguinha	Requer que sejam tomadas providências necessárias para reformar a casa que fica na Estação de Tratamento de Água de nosso município. Tendo em vista que uma peça de madeira que sustenta o telhado está quebrada e algumas telhas foram quebradas devido os fortes ventos dos últimos dias, principalmente, as telhas que cobrem a parte do laboratório e também a sala onde ficam armazenados os produtos utilizados para fazer o tratamento da água. Reitero ainda o requerimento, para que seja disponibilizado aos servidores que trabalham naquele local uma TV, já que passam jornadas extensas de trabalho no local sem qualquer tipo de informação.	Aprovado por Unanimidade

Oradores das Explicações Pessoais

Considerações Finais